

QMI SX6000 フューエルトリートメント

QMI SX6000 フューエルトリートメントHV



Fuel Treatment

高濃縮燃料添加剤
[自動車ガソリン・ディーゼルエンジン兼用]
フューエルトリートメント

2,156 円(税込価格)



Fuel Treatment HV

Hybrid and Idling-stop car
フューエルトリートメントHV
ハイブリッド車・アイドリングストップ車 対応
高濃縮燃料添加剤
[自動車ガソリンエンジン用]

3,366 円(税込価格)

インジェクター※1の内部・先端、および吸気バルブ※2の有害な堆積物^{デポジット}を除去し、吸気効率と燃料の噴射パターンを回復させることで燃料消費・動力性能・アクセルレスポンスを回復させます。

- インジェクターの堆積物^{デポジット}の除去
- 燃料消費の回復
- 動力性能の回復
- 走行性能の回復
- 排気ガスの低減

省燃費オイル対応

燃料系・吸気系を洗浄し燃焼効率と動力性能、
アクセルレスポンスを回復させます。

SX6000 フューエルトリートメント 添加前



SX6000 フューエルトリートメント 添加後



※画像はすべてイメージです



SX6000 フューエル
トリートメントの
特徴




インジェクター
の洗浄効果

※1 インジェクターとは必要な燃料をエンジン内へ供給する部品です。
※2 吸気バルブとはエンジンに空気を取り込むための部品です。

燃料消費の回復


SX6000 フューエルトリートメント 添加前



堆積物により詰まりが見える燃料噴射口と乱れた燃料噴射パターン



SX6000 フューエルトリートメント 添加後



洗浄された燃料噴射口と回復した燃料噴射パターン

インジェクターを洗浄することによって正しい燃料噴射を取り戻し
燃料消費の回復・動力性能の回復・排気ガスの汚染物質の減少等の効果が得られます。